

## IIEF5の新しい日本語版

この6カ月に、

1. 勃起してそれを維持する自信はどの程度ありましたか
  - 1 非常に低い
  - 2 低い
  - 3 中くらい
  - 4 高い
  - 5 非常に高い
2. 性的刺激によって勃起した時、どれくらいの頻度で挿入可能な硬さになりましたか
  - 1 ほとんど、又は全くならなかった
  - 2 たまになった（半分よりかなり低い頻度）
  - 3 時々なった（ほぼ半分の頻度）
  - 4 しばしばなった（半分よりかなり高い頻度）
  - 5 ほぼいつも、又はいつもなった
3. 性交の際、挿入後にどれくらいの頻度で勃起を維持できましたか
  - 1 ほとんど、又は全く維持できなかった
  - 2 たまに維持できた（半分よりかなり低い頻度）
  - 3 時々維持できた（ほぼ半分の頻度）
  - 4 しばしば維持できた（半分よりかなり高い頻度）
  - 5 ほぼいつも、又はいつも維持できた
4. 性交の際、性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか
  - 1 きわめて困難だった
  - 2 とても困難だった
  - 3 困難だった
  - 4 やや困難だった
  - 5 困難でなかった
5. 性交を試みた時、どれくらいの頻度で性交に満足できましたか
  - 1 ほとんど、又は全く満足できなかった
  - 2 たまに満足できた（半分よりかなり低い頻度）
  - 3 時々満足できた（ほぼ半分の頻度）
  - 4 しばしば満足できた（半分よりかなり高い頻度）
  - 5 ほぼいつも、又はいつも満足できた

〈初めての方へ〉

1. 心疾患の既往は なし・ある（病名： \_\_\_\_\_）
2. ED薬を使用したことが ない・ある（薬の名前： \_\_\_\_\_）